



Rákócziújfalú Község Polgármesterétől
5084 Rákócziújfalú, Rákóczi út 26.

ELŐTERJESZTÉS

**A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésről szóló pályázat benyújtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztéséről szóló felhívás, mely kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésére.

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

- 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;
- 2. célterület: a vidéki térségek településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése;
- 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

Az alábbi területek fejlesztését foglalja magába a pályázat:

1./5084 Rákócziújfalú, Rákóczi u. 26. 422/1 hrsz. alatti Polgármesteri hivatali épület komplex energetikai korszerűsítése, cseréplécezés és cserépfedés cseréje a VP-6-7.4.1.1-16 pályázat keretében

A fejlesztés keretében homlokzati nyílászárók cseréje (hőszigetelt üvegezésű), homlokzati pótlólagos hőszigetelés, padlásfödém pótlólagos hőszigetelése, új kondenzációs kazán beépítése, radiátorok és fűtési vezetékek szükség szerinti cseréje.

A tervezett fejlesztéssel az épület fűtési energiaszükségletének min. 40 %-a megtakarítható.

A 2015. évi napelem elhelyezés alkalmával az alattuk lévő tetőfelületen ki kellett cserélni a cseréplécezt, mert a tető beszakadt.

Ez azt jelenti, hogy az 1960-as években épített tetőlécezés és a cserépfedés teljes cseréjére szorul – egy esetleges további tető-beszakadás, cseréptörések – megakadályozására.

A mellékelt költségvetés szerint a fejlesztés bruttó költsége 18.294.493 Ft.

A pályázati kiírás szerinti önerő 25% = bruttó 4.573.623 Ft.

2./5084 Rákócziújfalu, Táncsics M. u. 21. 1818 hrsz. alatti Ökumenikus Templom alagsori vizesedésének végleges megszüntetése az épület körül tervezett szivárgó megépítésével a VP-6-7.4.1.1-16 pályázat keretében

A fejlesztés keretében az épület körül a tényleges alapmélység alattimélységű szivárgó rendszer épülne a 182 hrsz.-ú ingatlan felőli vonalas szivárgó zsomppal. A polgármesteri hivatalnál 2013-ban alkalmazott módszer a templomnál rövid idő alatt az alagsori kolombárium teljes kiszáradását biztosítja és meggátolja a további elvizesedést – így a kolombárium a lakosság számára használhatóvá válik.

A teljes kiszáradás után a belső felületek felújítása – átmeszelése – az önkormányzat feladata lesz, mivel a jelenlegi pályázat keretében a belső felújítás nem megengedett.

Lehetőség van a fejlesztés konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítására – a konzorcium tagjai az illetékes egyházak.

A mellékelt költségvetés szerint a fejlesztés bruttó költsége 7.539.175 Ft.

A pályázati kiírás szerinti önerő 25 % = 1.884.794 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a fenti pályázatokkal kapcsolatos támogató határozat meghozatalára.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

...../2016.(.....) önkormányzati határozat

a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére VP-6-7-4.1.1-16 kódszámú, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésről szóló pályázat benyújtásáról

1.Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére (VP-6-7-4.1.1-16 kódszámú, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésről szóló előterjesztést és a Rákócziújfalu Ökumenikus templom (5084 Rákócziújfalu, Táncsics Mihály u. 21. hrsz. 1818.) szivárgó rendszerrel, nedves felület javítása, meszeléséről szóló tételes költségvetést és a Rákócziújfalu, Rákóczi

út 26. szám hrsz. 422/1. alatti Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója, komplex energetikai korszerűsítéséről szóló tételes költségvetést elfogadja.

2. A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére VP-6-7-4.1.1-16 kódszámú, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítésről szóló pályázatot nyújt be.

3. Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója, komplex energetikai korszerűsítésre és a Rákócziújfalu Ökumenikus templom szivárgó rendszerrel, nedves felület javítása, meszelésére.

4. Felhatalmazza, hogy a Polgármestert a további jognyilatkozatok aláírására.

Felelős: Papp János-polgármester

Határidő: értelem szerint

Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi képviselő, helyben
3. Irattár

Rákócziújfalu, 2016. december 10.


Papp János
polgármester



TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

a

Rákócziújfalu Ökumenikus templom alagsori víztelenítése szivárgó rendszerrel, nedves felület javítása, meszelése a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója” pályázathoz

1./

MVH kód: 13-002-0010023

Kód: 13-002-002.1-0010134

Verzió:2016-1

Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek

Dúcolás, földpart megtámasztás

Száfalazás

Bent maradó csatornapalló-fal készítése bármely talajban, nem vízzáró kivételben, csatornapalló tömege: 31-60 kg/m,

Pátrialemez 3000x4 mm

189,60 m²

2.901.581.-

Referencia ár: 15303,7 Ft/m²

Anyag ár: 8505 Ft/m²

Gépköltség: 3016 Ft/m²

Rezsióradíj: 2335 Ft/óra

2./ MVH kód: 13-002-0010035

Kód: 13-002-002.1-0010144

Verzió:2016-1

Keverékek és ideiglenes segéd szerkezetek

Dúcolás, földpart megtámasztás

Száfalazás

Bent maradó csatornapalló-fal készítése bármely talajban, nem vízzáró kivételben, csatornapalló tömege: 31-60 kg/m,

Pátrialemez 4000x4 mm

160 m²

2.451.632.-

Referencia ár: 15322,7 Ft/m²

Anyag ár: 8524 Ft/m²

Gépköltség: 3016 Ft/m²

Rezsióradíj: 2335 Ft/óra

3./ MVH kód: 21-001-0014343

Kód: 21-001-013.2.1-0631102

Verzió:2016-1

Alépítményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Írtás, parkosítás

Füvesítés

20%-nál kisebb rézsűn,

....dkg/m²-.....minőségű fűmagkeveréssel

EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m²

269,60 m²

60.862.-

Referencia ár: 2257,5 Ft/10 m²

Anyag ár: 570 Ft/10 m²

Gépköltség: 1188 Ft/10 m²

Rezsióradíj: 1665 Ft/óra

4./ MVH kód: 21-002-0014461

Kód: 21-002-001.2

Verzió:2016-1

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Előkészítő földmunka

Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,bármilyen talajban, szállítással,

50,1-200,0 m között

269,60 m²

344.387.-

Referencia ár: 1277,4 Ft/m³

Anyag ár: 2,4 Ft/m³

Gépköltség: 1275 Ft/m³

Rezsióradíj: 1665 Ft/óra

5./ MVH kód: 21-003-0014906

Kód: 21-003-006.2.1.1

Verzió:2016-1

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Munkagödör és munkaárok készítése

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,

dúcolt árokból,

5,0 m árokszélességig,

3,0 m mélységig

185,76 m³

217.701.-

Referencia ár: 1171,95 Ft/m³

Anyag ár: 0 Ft/m³

Gépköltség: 1122 Ft/m³

Rezsióradíj: 1665 Ft/óra

6./ MVH kód: 21-003-0014911

Kód: 21-003-006.2.1.2

Verzió:2016-1

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka

Munkagödör és munkaárok készítése

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,

dúcolt árokból,

5,0 m árokszélességig, többlet minden további 2,0 m mélység után

20,0 m³

4.739.-

Referencia ár: 236,95 Ft/m³

Anyag ár: 0 Ft/m³

Gépköltség: 187 Ft/m³

Rezsióradíj: 1665 Ft/óra

7./ MVH kód: 22-003-0017080

Kód: 22-003-001.1-0133114

Verzió:2016-1

Alépítményi munkák

Szivárgó építés és alagcsövezés

Szivárgók

Szivárgó fenéksatorna, folyókaagyazatának készítése,
osztályozott kavics kitöltéssel

Osztályozott kavics, OK 16/24 TT Ártánd

67,92 m³

540.127.-

Referencia ár: 7952,4 Ft/m³

Anyag ár: 2691 Ft/m³

Gépköltség: 0 Ft/m³

Rezsióradíj: 1665 Ft/óra

8./ MVH kód: 22-003-0017276

Kód: 22-003-005.1-0133011

Verzió:2016-1

Alépítményi munkák

Szivárgóépítés és alagcsövezés

Szivárgók

Függőleges szűrőréteg (szívótest) készítesetömörítéssel, 5,00 m mélységig,
egyrétegű, egyenlő szemcséjű

Osztályozott bányakavics, OK 4/16 TT -ab.bánya, felrakással, Nyékládháza

137,84 m³

859.577.-

Referencia ár: 6236,05 Ft/m³

Anyag ár: 1957 Ft/m³

Gépköltség: 0 Ft/m³

Rezsióradíj: 1665 Ft/óra

9./ MVH kód: 22-002-1236433

Kód: 22-002-003.3-0135655

Verzió:2016-1

Alépítményi munkák

Szivárgóépítés és alagcsövezés

Gyűjtő- és szivárgóhálózat csőfektetése

Szivárgó építése,perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből,
belső átmérő: 125-160 mm

REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 125, Csz: 149 792

53,2 m

54.647.-

Referencia ár: 1027,2 Ft/m

Anyag ár: 894 Ft/m

Gépköltség: 0 Ft/m

Rezsióradíj: 1665 Ft/óra

10./ MVH kód: 22-002-1236445

Kód: 22-002-003.3-0135656

Verzió:2016-1

Alépitményi munkák

Szivárgóépítés és alagcsövezés

Gyűjtő- és szivárgóhálózat csőfektetése

Szivárgó építése,perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből,

belső átmérő: 125-160 mm

REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 160, Csz: 149 802

30,0 m

47.196.-

Referencia ár: 1573,2 Ft/m

Anyag ár: 1440 Ft/m

Gépköltség: 0 Ft/m

Rezsióradíj: 1665 Ft/óra

11./ MVH kód: 48-009-0576692

Kód: 48-009-001.1.2-0414955

Verzió:2016-1

Szkipari munkák

Szigetelés

Szivárgórendszerek;

Függőleges felületi vízvezetés,

szűrőfátyol a dombornyomott felületszivárgó, illetve a táblás felületszivárgó lemez és a

visszatöltés közé helyezve

TYPAR SF 40 hőköttött polipropilén geotextil, 136 g/m², 8,5 kN/m szakítószilárdság, 60 % szakadási nyúlás

735,68 m²

528.806.-

Referencia ár: 718,8 Ft/m²

Anyag ár: 372 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2890 Ft/óra

12./ MVH kód: 47-000-0450312

Kód: 47-000-001.1.1.1

Verzió:2016-1

Szkipari munkák

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Felület előkészítések, részmunkák

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

többrétegű meszelés lekaparása

bármilyen padozatú helyiségben, **tagolatlan felületen**

262,96 m² 32.458.-
Referencia ár: 12343,2 Ft/100 m²
Anyag ár: 0 Ft/100 m²
Gépköltség: 0 Ft/100 m²
Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

13./ MVH kód: 36-000-0110605

Kód: 36-000-001.1.2

Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabicolás

Bontások

Vakolat leverése

oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig

falazó, meszes cementhabarcs

262,96 m²

169.294.-

Referencia ár: 643,8 Ft/m²

Anyag ár: 0 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

14./ MVH kód: 47-000-1812374

Kód: 47-000-001.8.1.1-0219005

Verzió:2016-1

Szakiipari munkák

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Felület előkészítések, részmunkák

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

penészmentesítő folyadék felhordása (lakásban már kialakult, meglévő élő penészre)

vakolt,

tagolatlan felületen

ThermoShield Vital Protect aktív penészle mosó

262,96 m²

254.545.-

Referencia ár: 968 Ft/m²

Anyag ár: 635 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

15./ MVH kód: 47-000-0450370

Kód: 47-000-001.21.1.1.1.1

Verzió:2016-1

Szakiipari munkák

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Felület előkészítések, részmunkák

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, meszes glettel,

vakolt felületen,

bármilyen padozatú helyiségben,

tagolatlan felületen

262,96 m²

80.683.-

Referencia ár: 30682,8 Ft/100 m²

Anyag ár: 1734 Ft/100 m²

Gépköltség: 0 Ft/100 m²

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

16./ MVH kód: 47-011-0454442

Kód: 47-011-001.5.1.2.1-0159519

Verzió:2016-1

Szakipari munkák

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Belsőfestések

Mészfestések,

korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestéssel,

egy színben,

tagolt sima felületen,

két rétegben

Caparol Calcimur baktériumölő és gombásodásálló belső mészfesték

262,96 m²

164.928.-

Referencia ár: 627,2 Ft/m²

Anyag ár: 272 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

17./ MVH kód: 44-000-0355513

Kód: 44-000-001.1

Verzió:2016-1

Szakipari munkák

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Bontások

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,

2,00 m²-ig

1 db

1.521.-

Referencia ár: 1520,75 Ft/m²

Anyag ár: 0 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

18./ MVH kód: 44-001-1250810

Kód: 44-001-001.1.2.1-0120781

Verzió:2016-1

Szakipari munkák, asztalos szerkezetek elhelyezése

Fa ajtók, nyílászárók elhelyezése, fa beltéri nyílászárók

elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés

nélkül,(szerelvényezve, finom beállítással), hosszoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig

KIRÁLYFA PLUSZ hosszoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilincs nélkül 90 x 210 cm

1 db	74.041.-
Referencia ár: 74041,5 Ft/db Anyag ár: 71000 Ft/db Gépköltség: 0 Ft/db Rezsióradíj: 2765 Ft/óra	
19./ MVH kód: 12-011-2051476 Kód: 12-011-001.1-0025001 Verzió:2016-1 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Mobil wc. bérleti díj Mobil w.c. bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó 1db/3 hó	441.000.-
Referencia ár: 14700 Ft/db Anyag ár: 14700 Ft/db Gépköltség: 0 Ft/db Rezsióradíj: 2220 Ft/óra	
20./ MVH kód: 12-012-2051512 Kód: 12-012-001.2.1-0025005 Verzió:2016-1 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Konténer bérleti díj Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m2 alapterületig Iroda konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó 1 db/ 3 hó	67.500.-
Referencia ár: 22500 Ft/db Anyag ár: 22500 Ft/db Gépköltség: 0 Ft/db Rezsióradíj: 2220 Ft/óra	
21./ MVH kód: 12-012-2051485 Kód: 12-012-001.1.1-0025002 Verzió:2016-1 Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Konténer bérleti díj Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m2 alapterületig Raktár konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó	

1 db/ 3 hó	45.000.-
Referencia ár: 15000 Ft/db	
Anyag ár: 15000 Ft/db	
Gépköltség: 0 Ft/db	
Rezsióradíj: 2220 Ft/óra	
22./ MVH kód: 02-030-3277224	
Kód: 02-030-007.2	
Verzió:2016-1	
Egyéb kiegészítő erőforrások	
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	
Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák	
vegyes építési- bontási törmelék	
berakása konténerbe gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	
15 m3	114.840.-
Referencia ár: 656 Ft/m3	
Anyag ár: 0 Ft/m3	
Gépköltség: 656 Ft/m3	
Rezsióradíj: 0 Ft/óra	
23./ MVH kód: 02-030-3277132	
Kód: 02-030-002.1	
Verzió:2016-1	
Egyéb kiegészítő erőforrások	
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	
Bontott hulladék szállításához kapcsolódó munkák	
bontott, kitermelt talaj	
felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	
205,76 m3	134.978.-
Referencia ár: 656 Ft/m3	
Anyag ár: 0 Ft/m3	
Gépköltség: 656 Ft/m3	
Rezsióradíj: 0 Ft/óra	
<hr/>	
Kivitelezési költségek összesen:	9.592.043.-
ÁFA 27 %	2.589.852.-
<hr/>	
Mindösszesen:	12.181.895.-
<hr/> <hr/>	

Szolnok, 2016. február 27.

/:Balázs Erika:/
építésztervező

TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS

a

Rákócziújfalu, Rákóczi út 26. sz. alatti polgármesteri hivatal külső rekonstrukciója,
komplex energetikai korszerűsítése (VP-6-7.4.1.1-16)

1./ MVH kód: 36-014-0125685

Kód: 36-014-003

Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabilolás

Egyéb felületképző- és kiegészítő munkák

**Kiegyenlítő habarcs 1,5 cm vastagságbantető hőszigetelés, lágyfedés alá,M 2,5 (Hf30-cm)
falazó, meszes cementhabarccsal**

23,58 m²

26.900.-

Referencia ár: 1140,8 Ft/m²

Anyag ár: 275 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

2./ MVH kód: 48-007-2304114

Kód: 48-007-021.21.1-0113286

Verzió:2016-1

Szakiipari munkák

Szigetelés

Hőszigetelések

Külső fal;

Hőszigetelések épületlábazon, foltonként ragasztva vagy megtámasztva(rögzítés külön
tételben), egy rétegben,

extrudált polisztirolhab lemezzel

**AUSTROTHERM XPS TOP P extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, lépcsős él
kiképzéssel, 615x1265x160 mm**

20,85 m²

226.927.-

Referencia ár: 10883,8 Ft/m²

Anyag ár: 10248 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2890 Ft/óra

3./ MVH kód: 48-010-2309911

Kód: 48-010-001.1.2.2-0113313

Verzió:2016-1

Szakiipari munkák

Szigetelés

Homlokzati hőszigetelőrendszerek

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás
valamint kiegészítő profilokkülön tételben szerepelnek),

egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,

ragasztóporból képzett ragasztóba,

tagolt sík, függőleges falon

AUSTROTHERM AT H80 homlokzati hőszigetelő lemez,1000x500x160 mm

246,64 m²

2.753.365.-

Referencia ár: 11163,5 Ft/m²

Anyag ár: 5817 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2890 Ft/óra

4./ MVH kód: 42-012-1555143

Kód: 42-012-001.2.3.1.1.2-0321185

Verzió:2016-1

Szakipari munkák, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése

Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése

kültérben,

kenhető szigetelésre,

mázás kerámiával,

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel

KEMIKÁL SORITON F flexibilis burkolatragasztó (nagyteherbírás), SORIFIT FLEX 5 mm színes fugázóanyag, flexibilis, fagyálló

23,58 m²

171.936.-

Referencia ár: 7291,5 Ft/m²

Anyag ár: 2759 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2450 Ft/óra

5./ MVH kód: 36-005-1238394

Kód: 36-005-011.1.2.1.1-0410822

Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabilolás

Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból

Hagyományos nemesvakolat készítése

kézi felhordással, dörzsölt felülettel,

függőleges felületen, homlokzaton finomszemcsés d_{max} § 2,0 mm

weber.ter pearl vékonyrétegű nemesvakolat, gördülőszemcsés, Kód: 302G, 2. színcsoport

246,64 m²

364.386.-

Referencia ár: 1477,4 Ft/m²

Anyag ár: 656 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

6./ MVH kód: 36-007-0123293

Kód: 36-007-009.2-0415421

Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabilolás, lábazati vakolatok díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú

vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerezésű anyagból

Baumit Mozaik Vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201

20,85 m²

93.537.-

Referencia ár: 4486,2 Ft/m²

Anyag ár: 3465 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

7./ MVH kód: 35-000-0108132

Kód: 35-000-002.1

Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák

Ácsmunka, bontási munkák

Tetőlécezés bontása bármely

egyszeres hornyolt cserépfedés alatt

370 m² (387,60 m²)

112.535.-

Referencia ár: 304,15 Ft/m²

Anyag ár: 0 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

8./ MVH kód: 35-003-0108721

Kód: 35-003-001.1-0410024

Verzió:2016-1

Építőmesteri munkák

Ácsmunka

Tetőlécezések, szelemenek

Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá

Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm

370 m² (387,60 m²)

340.270.-

Referencia ár: 919,65 Ft/m²

Anyag ár: 339 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

9./ MVH kód: 41-000-0197712

Kód: 41-000-004

Verzió:2016-1

Szkipari munkák

Tetőfedés

Bontások

Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)

387,60 m²

321.514.-

Referencia ár: 829,5 Ft/m²

Anyag ár: 0 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

10./ MVH kód: 41-003-0200224

Kód: 41-003-021.1.1-0115171

Verzió:2016-1

Szakipari munkák

Tetőfedés, égetett agyag anyagú cserépfedések

Egyszeres fedés húzott, tetőhornyolt cserepekkel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlás között

TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, engóbozott (E1)

387,60 m²

1.756.991.-

Referencia ár: 4533 Ft/m²

Anyag ár: 3980 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

11./ MVH kód: 82-000-1858574

Kód: 82-000-004.11.1.1

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Bontási munkák

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,

fűtésszerelési berendezési tárgyak

acéllemez radiátor,

10 tagig

14 db

62.160.-

Referencia ár: 4440 Ft/db

Anyag ár: 0 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

12./ MVH kód: 82-000-1858586

Kód: 82-000-004.11.1.2

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Bontási munkák

Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése,

fűtésszerelési berendezési tárgyak

acéllemez radiátor,

11 - 20 tag között

4 db

22.200.-

Referencia ár: 5550 Ft/db

Anyag ár: 0 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

13./ MVH kód: 82-000-0923202

Kód: 82-000-004.2.1.1

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Bontási munkák, gáz- és fűtészserelési berendezési tárgyak leszerelése,

Fűtészserelési berendezési tárgyak

kazánok

60 kW-ig

1 db

11.100.-

Referencia ár: 11100 Ft/db

Anyag ár: 0 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

14./ MVH kód: 82-000-0922943

Kód: 82-000-001.2.1

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Bontási munkák

Szerelvények leszerelése,

menetes szerelvények,

DN 50 méretig

50 db

48.840.-

Referencia ár: 976,8 Ft/db

Anyag ár: 0 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

15./ MVH kód: 82-000-0922955

Kód: 82-000-001.2.2

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Bontási munkák

Szerelvények leszerelése,

menetes szerelvények,

DN 50 méret felett

5 db

8.104.-

Referencia ár: 1620,6 Ft/db

Anyag ár: 0 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

16./ MVH kód: 82-000-0923013

Kód: 82-000-001.3.6

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Bontási munkák, szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények

füstcsövek, cső és idomacél állványok

1 db

710.-

Referencia ár: 710,4 Ft/db

Anyag ár: 0 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

17./ MVH kód: 82-000-0922960

Kód: 82-000-001.3.1

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Bontási munkák

Szerelvények leszerelése,

kazánházi szerelvények

osztók vagy gyűjtők, idomacél tartószerkezettel

1 db

1.443.-

Referencia ár: 1443 Ft/db

Anyag ár: 0 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

18./ MVH kód: 81-000-0834682

Kód: 81-000-001.1.1

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Bontási munkák

Csővezetékek bontása,

horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással,

DN 50 méretig

230 fm

127.650.-

Referencia ár: 555 Ft/m

Anyag ár: 0 Ft/m

Gépköltség: 0 Ft/m

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

19./ MVH kód: 81-000-0834694

Kód: 81-000-001.1.2

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

Bontási munkák

Csővezetékek bontása,

horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással,

DN 65 - 80 között

20 fm

13.764.-

Referencia ár: 688,2 Ft/m

Anyag ár: 0 Ft/m

Gépköltség: 0 Ft/m

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

20./ MVH kód: 81-004-3227525

Kód: 81-004-001.5.1.1.1.2-0373502

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

Fűtési vezetékek

Fűtési vezeték,

Horganyzott szénacélcső szerelése,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,

DN 12 - DN 50

DN 15

PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN18, CP-R18A

120 fm

135.240.-

Referencia ár: 1127 Ft/m

Anyag ár: 683 Ft/m

Gépköltség: 0 Ft/m

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

21./ MVH kód: 81-004-3227554

Kód: 81-004-001.5.1.1.1.3-0373503

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti csővezetékek szerelése, fűtési vezeték,

Horganyzott szénacélcső szerelése,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,

DN 12 - DN 50

DN 20

PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN22, CP-R22A

150 fm

215.520.-

Referencia ár: 1436,8 Ft/m

Anyag ár: 904 Ft/m

Gépköltség: 0 Ft/m

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

22./ MVH kód: 81-004-3227610

Kód: 81-004-001.5.1.1.1.5-0373505

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

Fűtési vezetékek

Fűtési vezetékek,

Horganyzott szénacélcső szerelése,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,

DN 12 - DN 50

DN 32

PIPELIFE C-PRESS kívül horganyzott szénacél cső 6m DN35, CP-R35A

12 fm

27.305.-

Referencia ár: 2275,4 Ft/m

Anyag ár: 1565 Ft/m

Gépköltség: 0 Ft/m

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

23./ MVH kód: 82-005-3553461

Kód: 82-005-001.12.1-0351559

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Kazánok, tartozékok, osztók

Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű,

acéllemez kondenzációs kazán elhelyezése és bekötése,

40 kW teljesítményig

ACV Heatmaster TC 35, álló kondenzációs kazán, beépített Tank in Tank rendszerű melegváltóval, "Total Condensing", 35 kW, Cikkszám: ACV-05646301

1 db

1.436.434.-

Referencia ár: 1436433,6 Ft/db

Anyag ár: 1388304 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

MVH kód: 82-005-0956014
Kód: 82-005-001.1.1-0530014
Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Kazánok, tartozékok, osztók
Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű,
acéllemez kazán elhelyezése és bekötése,
40 kW teljesítményig
HÖTERM - 29 ESB acéllemez kazán, földgáztüzelésű, 29 kW

Referencia ár: 174409,6 Ft/db
Anyag ár: 126280 Ft/db
Gépköltség: 0 Ft/db
Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

MVH kód: 82-005-0956135
Kód: 82-005-001.1.2-0530015
Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Kazánok, tartozékok, osztók
Föld- vagy PB gáz tüzelésű, melegvízüzemű,
acéllemez kazán elhelyezése és bekötése,
40,01-80 kW teljesítmény között
HÖTERM - 41 ESB acéllemez kazán, földgáztüzelésű, 41 kW

Referencia ár: 216499 Ft/db
Anyag ár: 153340 Ft/db
Gépköltség: 0 Ft/db
Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

24./ MVH kód: 44-000-0355513
Kód: 44-000-001.1
Verzió:2016-1

Szakiipari munkák
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Bontások
Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,
2,00 m²-ig
4,41 m²

Referencia ár: 1520,75 Ft/m²
Anyag ár: 0 Ft/m²
Gépköltség: 0 Ft/m²
Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

6.706.-

25./ MVH kód: 44-000-0355525

Kód: 44-000-001.2

Verzió:2016-1

Szakipari munkák

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Bontások

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,

2,01-4,00 m2 között

32,31 m2

31.268.-

Referencia ár: 967,75 Ft/m2

Anyag ár: 0 Ft/m2

Gépköltség: 0 Ft/m2

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

26./ MVH kód: 44-012-1931350

Kód: 44-012-001.1.1.3.2-0167051

Verzió:2016-1

Szakipari munkák

Asztalos szerkezetek elhelyezése

Műanyag kültéri nyílászárók,

hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással),

4,00 m kerületig,

ötkamrás profil, egyszárnyú,

bukó

FENSTHERM BRILL bukó ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 60 x 60 cm

3 db

58.298.-

Referencia ár: 19432,7 Ft/db

Anyag ár: 16170 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

- 10 -

27./ MVH kód: 44-012-1931696

Kód: 44-012-001.1.2.5.1-0167086

Verzió:2016-1

Szakipari munkák

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Műanyag ablakok elhelyezése

Műanyag kültéri nyílászárók,

hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással),

4,00 m kerület felett

ötkamrás profil, egyszárnyú,

bukó-nyíló

FENSTHERM BRILL bukó-nyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 150 x 150 cm

12 db

613.672.-

Referencia ár: 51139,3 Ft/db

Anyag ár: 46660 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

28./ MVH kód: 44-012-1931711

Kód: 44-012-001.1.2.5.1-0167587

Verzió:2016-1

Szakiipari munkák

Asztalos szerkezetek elhelyezése

Műanyag ablakok elhelyezése

Műanyag kültéri nyílászárók,

hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással),

4,00 m terület felett

ötkamrás profil, egyszárnyú,

bukó-nyíló

FENSTHERM BRILL bny ablak kétoldalt és fent toktoldóval, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 90 x 150 cm

1 db

43.249.-

Referencia ár: 43249,3 Ft/db

Anyag ár: 38770 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

29./ MVH kód: 44-012-2627940

Kód: 44-012-001.1.2.6.2-0167169

Verzió:2016-1

Szakiipari munkák

Asztalos szerkezetek elhelyezése, műanyag ablakok elhelyezése

- 11 -

Műanyag kültéri nyílászárók,

hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással),

4,00 m terület felett

ötkamrás profil, kétszárnyú,

tokosztott nyíló-bukó/nyíló-bukó

FENSTHERM BRILL Tokosztott bukónyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 240 x 150 cm

3 db

260.128.-

Referencia ár: 86709,3 Ft/db

Anyag ár: 82230 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

30./ MVH kód: 44-011-1930394

Kód: 44-011-001.1.1-0167401

Verzió:2016-1

Szakipari munkák

Asztalos szerkezetek elhelyezése, műanyag ajtók, nyílászkeretek elhelyezése

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,

hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),

6,01-10,00 m kerület között

FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE

70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 90 x 210 cm

1 db

100.487.-

Referencia ár: 100487,6 Ft/db

Anyag ár: 95400 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2765 Ft/óra

31./ MVH kód: 82-001-0945452

Kód: 82-001-016.5.5-0118115

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Szerelvények

Fűtőtest szerelvény elhelyezésekülső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32

termosztatikus szelep

Heimeier Standard termosztatikus szeleptest nikkelezett vörösöntvényből, egyenes kivitelű, 5/4", Kvs=5,8, 2202-05.000

- 12 -

1 db

17.576.-

Referencia ár: 17575,6 Ft/db

Anyag ár: 15955 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

32./ MVH kód: 82-001-0943704

Kód: 82-001-016.2.5-0113202

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Szerelvények

Fűtőtest szerelvény elhelyezésekülső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15

termosztatikus szelep, termostatikus szelep szett

Danfoss egyenes kivitelű termostatikus szeleptest, előbeállítás, 013G0034, RA-N 1/2"

18 db

71.536.-

Referencia ár: 3974,2 Ft/db

Anyag ár: 2842 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

33./ MVH kód: 82-001-0943263

Kód: 82-001-016.2.3-0113282

Verzió:2016-1

Épületgépészeti munkák

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Szerelvények

Fűtőtest szerelvény elhelyezésekülső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15

visszatérő elzárószelep

Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürités funkcióval, 003L0144, RLV 1/2"

18 db

51.808.-

Referencia ár: 2878,2 Ft/db

Anyag ár: 1746 Ft/db

Gépköltség: 0 Ft/db

Rezsióradíj: 2220 Ft/óra

- 12 -

MVH kód: 15-012-0012425

Kód: 15-012-006.1

Verzió:2016-1

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek

Zsaluzás és állványozás

Könnyű állványszerkezetek

Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,

6,00 m munkapadló magasságig

282,82 m²

337.206.-

Referencia ár: 1192,3 Ft/m²

Anyag ár: 210 Ft/m²

Gépköltség: 0 Ft/m²
Rezsióradij: 2585 Ft/óra

Kivitelezési költség összesen:	9.870.765.-
ÁFA 27 %	2.665.106.-

Mindösszesen:	12.535.871.-
----------------------	---------------------

Szolnok, 2016. február 27.

/:Balázs Erika:/
építésztervező